广东阿诗丹顿(电气、燃具)有限公司服务收费一览表

安装收费标准						
品类	收费标准	备注	远程费	移机(同一地点含拆 、 装)		
小厨宝、电热水器安装	安装60元/台(不含使用的任何材料费)			80		
电热热水器≥80L	安装80元/台(不含使用的任何材料费)			100		
燃气热水器安装	安装50元/台(不含使用的任何及材料及开孔费)			70		
吸油烟机安装	安装60元/台(不含使用的任何材料及开孔费)		以网点为起点超出30公	80		
家用壁挂炉安装	150元/台(不含使用的任何材料及开孔费)	表页用,不百运输 费用。 2、单拆机与装机	E,每公里收费1.5元, 单程收费最高单次远程	200		
净水器安装	安装70元/台(不含使用的任何材料费)	一样收费	费不得超过200元	100		
灶具安装	安装40元/台(不含使用的任何材料及开孔费)			60		
水槽式、嵌入式洗碗机	安装80元/台(不含使用的任何材料及开孔费)	1		120		
垃圾处理器	安装80元/台(不含使用的任何材料及开孔费)			120		

保外机器上门维修服务费(含上门费+修理费)							
品类	上门费	维修费	配件费	清洗/保养 (含上门费)			
燃气热水器	20	40		50			
燃气热水器	水箱补焊	90					
电热水器	20	30		50			
灶具	20	30		50			
净水器	20	50	详见配件系统和配件手 册上市场零售指导价				
吸油烟机	20	30	35 - 12 25 - 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	50			
消毒柜、	20	30		50			
洗碗机、蒸烤箱	20	60					
集成灶	20	40		60			

壁挂炉 40 80 120

打孔类型	砖墙(元/个)	混凝土(元/个)	单层玻璃 (元/个)	普通双层玻璃 (元/ 个)	备注
热水器烟道孔	80	100	60	100	部分地区墙 体较厚或为
气管孔/水管孔	40	50	40	50	体较厚或为 三层玻璃需 使用特殊方
烟机烟道孔	150		40	80	式进行开
燃气采暖热水炉烟道孔	150	200	60	100	孔,按当地 市场价格收
嵌灶开孔	大理石/不锈钢(150元/个)	大理石/不锈钢(150元/个)		5(80元/个)	
嵌灶扩孔	大理石/不锈钢(100元/个)	大理石/不锈钢(100元/个)		5 (50元/个)	
洗碗机孔	木柜打孔(30元/个)	木柜打孔(30元/个)		孔(80元/个)	
厨房垃圾处理器	空气开关孔(20元/个)				

电热、燃气安装材料收费表						
序号	类别	产品名称	规格	单位	指导价格 (元)	
1	PPR	纯PPR管材	20	米	8	
2	PPR	专用直活接	20*1/2	个	17	
3	PPR	专用弯活接	20*1/2	个	17	
4	PPR	加长弯活接	20*1/2	个	17	
5	PPR	活接三通	20*1/2	个	17	
6	PPR	90度弯头	20	个	2	
7	PPR	等径三通	20	个	2	
8	PPR	45度弯头	20	个	1.5	
9	PPR	过桥弯管	20	个	4	
10	PPR	等径直接头	20	个	1	
11	PPR	异径接头	20*25	个	2	

12	PPR	异径三通	25*20*25	个	3.5
13	PPR	管帽堵头	20	个	1
14	PPR	塑料管卡	20	个	1
15	PPR	塑料管卡(排水管)	dn20XΦ10	个	1
16	PPR	电源线卡	15	个	1
17	PPR	内丝弯头	20*1/2	个	9
18	PPR	内丝直接头	20*1/2	个	9
19	PPR	外丝直接头	20*1/2	个	9
20	PPR	外丝弯头	20*1/2	个	9
21	PPR	靠墙内丝弯头	20*1/2	个	9
22	1	生料带	/	盘	3
23	PPR	外丝三通	20*1/2*20	个	9
24	PPR	内丝三通	20*1/2*20	个	9
25	PPR	PPR截止阀	20*1/2	个	22
26	阀门	铜球阀 (水)	Q1/2F-1/2F	个	22
27	阀门	铜角阀 (水)	1/2M-1/2M	个	34
28	阀门	PPR单热熔活接 球阀	32*1"	个	48
29	阀门	排污阀(冷水)	20	个	42
30	阀门	排污阀(热水)	20	个	42
31	铜件	铜对丝 (水)	S1/2"M-1/2"M	个	6
32	铜件	铜三通 (水)	T1/2F-1/2F-1/2F	个	13
33	铜件	铜弯头(水)	L1/2F-1/2F	个	12
34	铜件	铜弯头活接	1/2F-1/2M	个	17
35	支架	穿墙螺栓	/	个	50
36	支架	电热水器支架	/	套	70
37	电器件	电加热线(不带插 头)	3*1.5mm2	米	9

38	电器件	加长电源线 0040400708	3米 16A 带插头	根	30
39	电器件	加长电源线 0040400711F	3米 4mm2高功率电源线,压接端子	根	70
40	电器件	加长电源线 0040401555C	3米 16A 带插头防火 墙电源线	根	55
41	电器件	电源插座	16A	个	30
42	电器件	空气开关	16A/25A/32A/40A/50 A	个	35/40/45/50/ 50
43	电器件	接线盒开关	86盒	个	40
44	阀门	减压阀 (0040800195)	0.3Mpa,4分	个	50
45	阀门	单向阀 (0040803181)	4分	个	20
46	阀门	单向阀	1寸	个	38
47	支架	加长螺栓	/	个	8
48	管件	安全阀溢流软管、 塑料排水管	/	米	4
49	其他	铝棒 (0040101095A	特殊水质使用	根	30
50	铜件	铜对丝(水)	S1/2" M-1/2" M	个	6
51	铜件	铜三通 (水)	T1/2F-1/2F-1/2F	个	13
52	铜件	铜弯头(水)	L1/2F-1/2F	个	12
53	铜件	铜弯头活接	1/2F-1/2M	个	17
54	波纹管	水用定尺不锈钢	15*200MM/300MM/400 MM/500MM (4分)	44	15
55	波纹管	波纹软管	20*200MM/300MM/400 MM/500MM (6分)	根	25
56	烟管	不锈钢排烟直管 (长度30)	60/70/80	个	12/18/24
57	烟管	不锈钢排烟直管	60/70/80	个	16/24/30
58	烟管	(长度50) 不锈钢排烟直管 (长度100)	60/70/80	个	32/42/50
59	烟管	双层不锈钢排烟 直管(长度30cm)	Φ60*Φ100*R90	个	45
60	烟管	双层不锈钢排烟 直管(长度50cm)	Ф 60* Ф 100*R90	个	60

61	烟管	双层不锈钢排烟 直管(长度100cm)	Ф60*Ф100*R90	个	120
62	烟管	双层不锈钢排烟 管弯头	Ф60*Ф100	个	50
63	烟管	不锈钢排烟弯头	60/70/80*90	↑	23/25/30
64	烟管	防风帽	60/70/80	↑	25/28/30
65	烟管	排烟管装饰罩	内径Φ60	个	8
66	燃气管件		300MM		20
67	燃气管件		400MM		25
68	燃气管件	燃气用具金属软 管	500MM	根	30
69	燃气管件	燃气输送用不锈 网波纹软管	600MM		35
70	燃气管件		800MM		40
71	燃气管件	燃气输送用不锈	TQ4-15	米	3米内,50/ 米,超过3 3米内,60/
72	燃气管件	钢波纹软管	TQ4-20	*	3米内,60/ 米, 超过3
73	燃气管件	· 燃气专用螺帽	DN15	个	15
74	燃气管件	然(夕川縣帽	DN20	1	20
75	燃气管件	燃气专用对丝	G1/2	^	6
76	燃气管件	燃气进气转换接 头(宝塔咀) 燃气管专用转换	G1/2	↑	5
77	燃气管件	燃气管专用转换 接头 燃气专用变径接	G1/2	^	15
78	燃气管件	燃气专用变径接 <u>斗</u> 燃气专用内丝三	G1/2A-G3/4	^	14
79	燃气管件	燃气专用内丝三 通 燃气专用灶前阀	G1/2	↑	13
80	燃气管件	(内外)	内外G1/2	↑	25
81	燃气管件	燃气专用灶前阀 (双外)	双外G1/2	个	25
82	燃气管件	(双外) 燃气专用扳手阀 (双外)	双外G1/2	个	35
83	燃气管件	(双外) 燃气专用带底座 球阀	G1/2	个	30
84	电器件	电源插座	16A	个	30
85	其他	铝箔胶带	/	米	0. 5

86	阀门	减压阀 (0040800195)	0.3Mpa,4分	个	50
87	阀门	单向阀 (0040803181)	4分	个	20
88	阀门	混合阀套装	喷头、软管、混合阀 套装	套	50
89	不锈钢烟管(直管)	Ф 90*60	15cm	节	20-30
	1 00 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	加高	30cm	节	30-40
00	T F F Falm (数 / 去 数)	Ф 90*60	30cm	节	30-50
90	个镑钢烟官(且官)		50cm	节	50-70
91	不锈钢烟管 (直管)	Ф100/60	15cm	节	20-30
01	7、15.14M四目(巨目)	加高	30cm	节	30-50
92	不矮栩栩等 ($\Phi 100/60$	30cm	节	30-50
92	小奶枫眉(且目)	延长	50cm	节	50-70
93	不然切烟笆 (古竺)	Ф 127/80	20cm	节	30-50
95	个拨拟烟音(且音)	加高	40cm	节	50-80
94	不锈钢烟管(直管)	Ф 127/80	30cm	节	40-60
34	个场景风音(旦音)	延长	50cm	节	60-80
95	不锈钢烟管(弯头)	$\Phi 90/60$	45°	节	40-80
90	个奶烟目(号天)	Ψ 90/ 00	90°	节	40-80
06	不烧切烟笆(亦生)	Ф100/60	45°	节	40-80
96	不锈钢烟管(弯头)	Ф100/60	90°	节	40-80
97	不锈钢烟管(弯头)	Ф 127/80	90°	节	50-90
91	小捞椒烟音(弓天)	Ψ121/80	90°	节	50-90